



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Statale di Istruzione Superiore
"EDITH STEIN"

Liceo: Scientifico - Scientifico Sportivo - Linguistico
Istituto Tecnico Economico: Sistemi Informativi Aziendali - Relazioni Internazionali per il Marketing – Turismo
Istituto Tecnico Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio
Istituto Professionale: Servizi Socio Sanitari



PON – FESR di cui all'avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 – "Laboratorio Digitale"
C.I.P.: **10.8.1.B1-FESR PON-LO-2018-19** C.U.P.: **D57D17000100007**

Prot. n. 7504/ VIII.1
CIG Z2023F2E99

Gavirate, 11 dicembre 2018

ALBO
ATTI

OGGETTO: Determina dirigenziale per applicazione entro il quinto d'obbligo del contratto di fornitura di beni e servizi RDO n. 2096418 su progetto "Laboratorio Digitale" 10.8.1.B1-FESR PON-LO-2018-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

- che con determina a contrarre prot. 5659 / VIII.1 del 20/09/2018, pubblicata all'albo on line di questa Istituzione scolastica, il dirigente scolastico ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B), del D.Lgs. n. 50 del 2016, ha indetto procedura di gara per la fornitura delle attrezzature per la realizzazione PON FESR mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di aggiudicazione al minor prezzo;
- che a seguito della gara svoltasi sul MePA con Rdo n. 2096418 del 22/10/2018 la ditta Gapel.Com Snc (p.iva 02738690128) ubicata in VIA MONTE ZEBIO, 12 – VARESE (VA) si è aggiudicata la fornitura con decreto di aggiudicazione definitiva n. 7141 del 22/11/2018 per un importo contrattuale di **€ 14.773,58 (quattordicimilasettecentosettantatre/58)** iva esclusa, pari ad € 18.023,77 con IVA
- che a base d'asta era previsto l'impegno della seguente somma € 17.793,59 (iva esclusa) pari a € 21.708,18 (iva inclusa) **con un risparmio di € 3.020,01 (iva esclusa)**, pari a € 3.684,41 (iva inclusa), sull'importo a base d'asta.
- che nel disciplinare di gara allegato alla RdO n. 2096418 alla pag. 4 era stato espressamente indicato che *"In caso di economia risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate ai piccoli adattamenti edilizi, progettazione, ecc l'amministrazione potrà richiedere un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato ai medesimi prezzi come indicati nel dettaglio dell'offerta, e l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall'art.106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50"*

VISTO

- l'art. 11 del R.D. n. 2440/1923 (legge sulla contabilità generale dello stato) e l'art. 120 R.D. 827/1924 che disciplinano i rapporti tra le parti nel caso di incremento entro il quinto d'obbligo del prezzo d'appalto pattuito per i contratti di fornitura;
- l'art. 106, comma 12, D.Lgs. 18 aprile n.50 che prevede che la stazione appaltante qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- che si è generata un'economia significativa di **€ 3.020,01 (iva esclusa)**, pari a € 3.684,41 (iva inclusa) dal momento che la base d'asta era di € 17.793,59 (iva esclusa) e che la Rdo è stata aggiudicata a € 14.773,58 (iva esclusa)
- che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, nonché per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti e l'ampliamento dell'offerta formativa, l'Amministrazione intende esercitare la facoltà del "quinto d'obbligo" agli stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RDO n. 2096418 del 22/10/2018;



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

Via dei Gelsomini, 14 – 21026 Gavirate (Va) Italy
Tel: 0332.745525 Fax: 0332.744590
Email: vais01200q@istruzione.it ; segreteria@istitutostup-gavirate.it
Pec: vais01200q@pec.istruzione.it
Sito: www.steingavirate.gov.it
CF: 92000510120
codice ministeriale: VAIS01200Q

DATO ATTO

- che la spesa per la forniture in argomento trova copertura nella somma originariamente autorizzata per l'esecuzione del progetto in epigrafe;

DETERMINA

- di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di autorizzare l'incremento del contratto di cui al documento di stipula prot. 7424 del 06/12/2018 relativo alla RDO n. 2096418 del 22/10/2018 per un importo complessivo di **€ 2.576,42 senza IVA** e di affidare la fornitura alla ditta Gapel.Com Snc (p.iva 02738690128) ubicata in VIA MONTE ZEBIO, 12 – VARESE (VA) nei limiti del quinto d'obbligo del contratto.

Incremento fornitura:

Descrizione	Nr	Prezzo unit.	Totale
Notebook schermo 15.6 pollici Full HD	1	580,00	580,00
Sensore di distanza USB (FISICA ON-LINE)	2	95,55	191,10
Interfaccia ScienceCube Pro (FISICA ON-LINE)	4	238,85	955,40
Sensore di temperatura USB (FISICA ON-LINE)	4	38,68	154,72
Sensore di tensione USB (FISICA ON-LINE)	2	54,60	109,20
Sensore di corrente USB (FISICA ON-LINE)	2	56,87	113,74
Kit per lo studio del moto traslatori, rotatorio e oscillatori(FISICA ON-LINE)	1	445,73	445,73
Elettroscopio con scala graduata	1	26,53	26,53
Totale - iva esclusa			2.576,42
Totale - iva inclusa			3.143,23

- di dare atto che la ditta fornitrice dovrà sottoscrivere il relativo atto di sottomissione;
- di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- di pubblicare, in data odierna, la presente determinazione all'albo on line dell'Istituzione scolastica e al sito web nella sezione dedicata al PON FESR 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-19.

Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica, prof.ssa Francesca Maria Franz.

Il Dirigente Scolastico
Francesca Maria Franz

Firmato digitalmente ai sensi del CAD D.Lgs 82/2005 e s.m.i.